



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398

Bobina/Placa de Aluminio Anodizado

[Bobina/Placa de aluminio anodizado](#) tiene mayor dureza y resistencia al desgaste, buena resistencia al calor y mayor resistencia a la corrosión. Las láminas/bobinas de alumina se utilizan principalmente en tránsito ferroviario, vehículos automóviles, transporte marítimo, aparatos electrónicos, moldes de construcción e ingeniería y otros campos.

Los principales productos de aluminio para oxidación son las placas y bobinas de aleación de aluminio de las series 1xxx,

3xxx, 5xxx y 6xxx. Generalmente, el efecto anodizado disminuye en el siguiente

orden: aleación 1*** > aleación 5*** > 6* ** aleación > 3*** aleación > 2*** aleación > 7*** aleación.

Las bobinas de láminas de aluminio anodizado de uso común son: bobina de lámina de placa de aluminio anodizado 1060, bobina de lámina de placa de aluminio anodizado 3003, bobina de lámina de placa de aluminio anodizado 5052, etc. Después de anodizar la bobina de placa de aluminio, hay una capa de óxido con un espesor de 3- 20 μm . Flait Aluminium puede personalizar bobinas de placas de aluminio anodizado con diferentes aleaciones, patillas, especificaciones, pesos y paquetes.



WWW.FLAIT-ALUMINUM.COM



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398

Especificaciones del producto

| Serie | Aleación | Temple | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1*** | 1050,1060,1070,1100 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18,H32, H36,H38,H116,H112,H111,H321,T6,T651,etc. | 0.2-3.0,O según sus requisitos. | 30-2650 | Como requisitos del cliente |
| 3*** | 3003,3004,3005,3105 | | | | |
| 5*** | 5005,5052,5083,5086,5251 | | | | |
| 6*** | 6061,6063 | | | | |
| Película de aluminio anodizado | | Uso en interiores 3-10 µm; Uso en exteriores 15-25 µm; o a pedido del cliente | | | |
| Superficie | | Molino, brillante, pulido, fino, estuco, en relieve, grabado, etc. | | | |
| Película protectora | | Cubierto con película de PE | | | |



WWW.FLAIT-ALUMINUM.COM



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398


Ventajas



•Buena procesabilidad



•Buena resistencia a la intemperie



•Sensación de metal fuerte



•Alta resistencia al fuego



•Fuerte resistencia a las manchas



•Fuerte aplicabilidad



WWW.FLAIT-ALUMINUM.COM



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398

Aplicación

Las bobinas/hojas de aluminio anodizado se utilizan ampliamente en piezas mecánicas, piezas de aviones y automóviles, instrumentos de precisión y equipos de radio, decoración arquitectónica, carcasas de máquinas, accesorios de iluminación, electrónica de consumo, artesanías, electrodomésticos, decoración de interiores, letreros, muebles, decoración de automóviles y otros industrias.



El producto de aluminio mencionado anteriormente se produce de acuerdo con las especificaciones estándar nacionales. ¡ Por favor contáctenos para una cotización gratuita!

-----ESTO ES EL FIN-----



WWW.FLAIT-ALUMINUM.COM