



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398

Bobina Placa de Aluminio en Relieve de Estuco


Las bobinas de aluminio gofrado generalmente se fabrican a partir de bobinas anchas de aluminio, que son productos laminados planos producidos por laminadores en frío y en caliente. Cuando la bobina ancha pasa a través de la máquina laminadora de placas con rodillos estampados, los patrones de los rodillos se presionan contra la superficie de la bobina bajo presión. Se utiliza mucho como aislante y en ocasiones como decoración. Las aleaciones que utilizamos comúnmente son las series 1xxx, 3xxx y 5xxx.




Stucco embossed aluminum sheet



Stucco embossed aluminum sheet



Stucco embossed aluminum coil



Orange peel aluminum coil



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398

Especificaciones del producto

Aleación	1050,1060,1070,1100,3003,3105,5052
Temple(Material de base)	O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32
Espesor(mm)	0.25-2.00
Ancho(mm)	1000-1500
Longitud(mm)	Según los requisitos del cliente
Profundidad de grabación en relieve	0.08-0.25
Tratamiento de superficies	Mill Finish, acabado brillante, anodizado, recubierto de color
Diagonal	+/-1.5
Patrón	Venas rómbicas, venas de piel de naranja, venas de diamante, venas de cinco costillas, etc.
Diámetro interno	505mm
Diámetro externo	Según peso y acabado de bobina
Paquete	Embalaje de exportación: paletas de madera con protección de plástico
Nota	Podemos producir según los requisitos especiales de los clientes



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398

Composición química											
Alloy	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Otros: Cada uno	Otros: Total	Al: Min.
1050	0.25	0.40	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.03	0.03	-	99.50
1060	0.25	0.35	0.05	0.03	0.03	-	0.05	0.03	0.03	-	99.60
1070	0.20	0.25	0.04	0.03	0.03	-	0.04	-	-	-	99.70
1100	0.95 Si+Fe		0.05-0.20	0.05	-	-	0.10	-	0.05	0.15	99.00
3003	0.60	0.70	0.05-0.20	1.0-1.5	-	-	0.10	-	0.05	0.15	Resto
3105	0.60	0.70	0.30	0.30-0.80	0.20-0.80	0.20	0.40	0.10	0.05	0.15	Resto
5052	0.25	0.40	0.10	0.10	2.20-2.80	0.15-0.35	0.10	-	0.05	0.15	Resto



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email:sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398

Ventajas

1. Dimensiones precisas y amplia gama de aplicaciones.
2. Tiene una plasticidad fuerte, fácil moldeado y excelente rendimiento de procesamiento.
3. Buena resistencia a la corrosión.
4. Buena elongación y resistencia a la tracción, alta conformabilidad.
5. La calidad de la superficie es buena, sin manchas de aceite, ondas, rayones, marcas de rodadura, recortada cuidadosamente y sin rebabas.

Aplicación

- 1. Equipo de refrigeración:** utilizado como refrigerador de aire acondicionado, congelador, cámara frigorífica, revestimiento de refrigerador.
- 2. Aislamiento y preservación del calor:** el aluminio con relieve de estuco se utiliza generalmente como material de cubierta protectora para sistemas de aislamiento. Proporciona una capa exterior duradera y resistente a la humedad para tuberías y equipos en edificios industriales y comerciales.
- 3. Acabado decorativo:** utilizado para decoración arquitectónica interior y exterior y decoración de paneles eléctricos. Como bobinas de aluminio con relieve de piel de naranja para decoración de particiones de gabinetes; bobinas de aluminio con estuco en relieve revestido de color para decoración de paneles de electrodomésticos; Paneles corrugados gofrados para bodegas y techos.
- 4. Bolsas, embalajes, luces decorativas:** el rollo de aluminio con relieve de adoquines (martillo/frijol) se puede utilizar para decoración de iluminación; Las bobinas de aluminio con relieve de espejo se utilizan a menudo en la iluminación de lámparas y en pantallas de lámparas reflectoras.



HENAN FLAIT ALUMINUM CO., LTD.

Flait Aluminum is committed to product R&D, production, sales and service.

Email: sales@flait-aluminum.com

Whatsapp/Telegram: 86 13203837398



El producto de aluminio mencionado anteriormente se produce de acuerdo con las especificaciones estándar nacionales. ; Por favor contáctenos para una cotización gratuita!

-----ESTO ES EL FIN-----